

CORYN

C a t a l o g u e - C a t á l o g o

CONTACT ITALIA - To



ALUMINIUM
ALUMINIO

STAINLESS STEEL
ACERO INOXIDABLE

STONE
PIEDRA

STEEL
ACERO


SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A.
Via per Cesano Boscone 4
20094 - Corsico (Milano) - Italy

Corbyn Division
Strada del Cascinotto, 216
10156 - Torino - Italy
Tel: +39 011 2235111
Fax +39 011 2239895

www.corbyn.it
e-mail: corbyn@staint-gobain.com



CORYN®



Synergism to hit the target

In a more and more competitive global market, synergism is the safe card to play.

CORYN is a brand of the SAINT-GOBAIN Group and, as such, benefits by all supports coming from being part of a world leader in abrasive solutions and N.1 of the market as SAINT-GOBAIN ABRASIVI SpA.

Synergism between international know-how, investments in Research and Development, adoption of the most advanced production technologies, brilliant ideas and a continuous innovation are the origin of a “quality system” which involves the final products and is “customer oriented” all over the world.

Sinergías para acertar

En un mercado siempre más competitivo trabajar con sinergia premia.

CORYN es una marca del Grupo Saint-Gobain por eso se puede sacar el máximo provecho, porque Saint-Gobain es un grupo líder a nivel mundial y número uno en soluciones abrasivas. Know-how a nivel mundial, inversiones en Investigación y Desarrollo, utilización de las más avanzadas tecnologías de producción, brillantes intuiciones y continuas innovaciones: de estas sinergías nace el « sistema de calidad » que se expresa en el producto y en los clientes, en todo el mundo.





CORYN®

Winner from product to customer

CORYN assimilates the typical SAINT-GOBAIN quality, safety and innovation targets by translating them into production range and service.

Concerning production range: offering versatility and completeness, high level safety standards, excellent ratio between quality and price, best performance in all applications such as metal, stainless steel, stone and alu.

Concerning service: through close contacts with customers before and after sale, by means of training courses on products and their applications. Agents and Distributors play an essential rule in being the most reliable partners, as far as customer care is concerned, and are periodically trained in “abrasive culture” during special meetings.

Ganador del producto al cliente

CORYN hace suyas las metas de calidad, seguridad e innovación, características típicas de las sinergías SGA para expresarlas en la gama y en el servicio.

La gama está completa y ofrece versatilidad, seguridad, óptima relación entre calidad y precio, alto rendimiento y eficiencia en todas las aplicaciones: metal, inox, piedra, aluminio.

El servicio se garantiza gracias a una constante asistencia al cliente, antes y después de la venta, a través de cursos de formación sobre los productos, pero gracias también a la atención hacia los vendedores y distribuidores. Estos son los partners más fiables en cuidar a los clientes, por eso tienen que estar muy preparados, tienen que profundizar y ponerse al día constantemente.





Always new safety targets

There are no limits concerning safety level for users. All efforts in this field are for SGA an absolute priority. The strict observance of the European FEPA and EN 12413 rules, together with a constant commitment to develop the highest safety standards, allowed SGA to be awarded with the international oSa Certification (Organization for the Safety of the Abrasives) as well as with the UNI EN ISO 9001:2000 Certification and its extension as Vision 2000.

CORYN assimilates the SGA philosophy in offering a safe range of products, respectful to rules, subject to severe tests and distributed with accurate information on labels and packings.

Siempre nuevas metas de seguridad

Nunca hay límites para la seguridad de los usuarios: a esta prioridad SGA dedica todos sus esfuerzos. El riguroso respecto de las normas europeas FEPA y EN 12413, y la constante dedicación al desarrollo de los más altos estándares de seguridad han permitido que oSa (Organización para la Seguridad de los Abrasivos) pudiera proveer a Saint-Gobain su certificado internacional, además Sga ha logrado el certificado UNI EN ISO 9001:2000 y su extensión Vision 2000.

CORYN refleja la filosofía SGA, es decir proponer productos seguros, que respeten las normas, que sean sometidos a duras pruebas y que tengan informaciones detalladas en las etiquetas y las cajas.

CORYN®

Customer satisfaction: high-value target all over the world

CORYN is a qualified, modern, competitive and fully customer-oriented brand. The wide range of products, together with an excellent ratio between performance and price, ensures a proper choice according to customer's needs. CORYN abrasive discs, diamond discs and flap discs offer long life with excellent performance and allow to reach brilliant results.

All this within SAINT-GOBAIN's high safety standards. Customer satisfaction is therefore not only a "possible" but also an easy target to hit in spite of customer location and specific needs.

No limits to research – No barriers to innovation.

Satisfacción del cliente: objetivo exportable

CORYN es una marca calificada, moderna y competitiva, enteramente orientada a la satisfacción del cliente. La versatilidad y la excelente relación entre calidad y precio aseguran que CORYN sea la elección más adecuada a sus exigencias. La calidad estructural de los discos, de los diamantados y discos de láminas CORYN garantiza una larga duración y un alto rendimiento, mientras la calidad funcional permite lograr resultados precisos, eficaces y brillantes. Todo esto con elevados estándares de seguridad según la filosofía SGA. Con estas prerrogativas la satisfacción del cliente no solo es "posible" sino "alcanzable", en cualquier sitio se encuentre el cliente y cualquiera sea su exigencia: sin límites de investigación, sin barreras para la innovación.

CORYN®

LABEL
ETIQUETA

APPLICATION
APLICACIONES

STEEL
ACERO

STONE
PIEDRA

STAINLESS STEEL
ACERO INOXIDABLE

ALUMINIUM
ALUMINIO



Expiry date
Fecha Caducidad

Company trademark
Marca

Safety pictograms
Pictogramas de seguridad

Allowed use of wheel
Uso permitido de los discos

Maximum revolutions per minute
and maximum operating speed
Número máximo de revoluciones
por minuto y máxima velocidad

Bar-code
Codigo de barra

Wheel dimension
Dimensión disco

Product type
Tipo Producto

Technical specification
Especificación técnica

SAFETY PICTOGRAMS
PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Always use gloves
Póngase siempre guantes



Always use masks
Póngase siempre máscara



Always use ear protection and eye goggles
Póngase siempre protecciones para orejas
y gafas protectivas



Read the instructions
Lea las instrucciones



Do not use for grinding
No utilice para desbastar



Do not use a damaged wheel
No utilice un disco dañado

APPLICATIONS
APLICACIONES



Stainless steel sheets
Chapas de acero inoxidable



Aluminium
Aluminio



Stainless steel, high resistance steel
Acero inoxidable,
acero de alta resistencia



Building materials
Materiales
para la construcción



Iron and steel
Hierro y acero



Iron
Hierro

CORYN®

MACHINES / MÁQUINAS



Angle grinder
Esmeriladora angular



Portable cutting machine
Cortadora portátil de banda



Stationary cutting machine
Cortadora fija




Light stationary cutting machine
Cortadora portátil monofase



Hand use
Uso manual

STRUCTURE OF PRODUCTS CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTO


Cutting and grinding discs / Discos abrasivos



Diamond blades / Discos diamantados



Flap discs / Discos de láminas



Safety approval and certification

The personal safety of workers using abrasive wheels is the primary concern of SGA. All Saint-Gobain Abrasives products are developed, manufactured and safety tested in accordance with the European standard "EN12413 - Safety requirements for bonded abrasive products". They also comply with the international standard of oSa (Organization for the Safety of Abrasives), international organisation based in Bonn (Germany) which pursues the objective of supporting both the currently attained safety standards and their further development. SGA is an ISO 9002 registered manufacturer and follows the directives of Italian Law no. 320 dt. 5/11/90.

Certificados de Seguridad

La seguridad de los obreros es el aspecto más importante para SGA. Todos los productos de Saint-Gobain Abrasives están desarrollados y producidos en pleno respecto de las normas europeas "EN12413 - normas de seguridad para abrasivos aglomerados". Cumplen además con las normas internacionales estándares de oSa (Organización para la Seguridad de los Abrasivos) para que todas las fases de producción y desarrollo sigan las duras pruebas en el respecto de las reglas de seguridad.

SGA tiene certificación ISO 9002, garantía de compromiso absoluto según la Ley Italiana n. 320 dt. 5/11/90.





coryn

STEEL ACERO



A24R

Cutting and grinding of ferrous metals, general purpose.

Para cortar y desbastar hierro, utilización genérica



A30R A36P

For general purpose cutting: sections, pipes, excellent efficiency.

Para trabajos de corte en general: secciones, tubos, excelente eficiencia.



A30S

Long Life

For cutting and grinding of ferrous metals, general purpose, very hard, excellent efficiency and "Long Life".

Para corte y desbaste de materiales ferrosos utilización genérica, muy duro excelente eficiencia y "Larga Vida"



Hardness Dureza




Hardness Dureza



Hardness Dureza

T. 27

GRINDING WHEELS WITH DEPRESSED CENTRE FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS DISCOS DE DESBASTE CENTRO CÓNCAVO PARA MÁQUINAS PORTÁTILES



Dimensions Dimension AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cáda caja	Min. Ord. Qty Cáda min
100x6,4x16	4"x1/4"x5/8"	A 24 R	15.300	6625292210	8024992043236		25	3.000
115x6,4x22,2	4+1/2"x1/4"x7/8"	A 24 R	13.300	66252921700	8024992043090	s	25	
125x6,4x22,2	5"x1/4"x7/8"	A 24 R	12.250	66252922119	8024992043335	s	25	
150x6,4x22,2	6"x1/4"x7/8"	A 24 R	10.200	66252921707	8024992043649		25	2.000
180x6,4x22,2	7"x1/4"x7/8"	A 24 R	8.500	66252920829	8024992043281	s	25	
230x6,4x22,2	9"x1/4"x7/8"	A 24 R	6.650	66252921704	8024992043267	s	25	
115x6,4x22,2	4+1/2"x1/4"x7/8"	A 30 S	13.300	66252922342	8024992043175		25	3.000
125x6,4x22,2	5"x1/4"x7/8"	A 30 S	12.250	66252922345	8024992043502		25	3.000
180x6,4x22,2	7"x1/4"x7/8"	A 30 S	8.500	66252921195	8024992043878		25	2.000
230x6,4x22,2	9"x1/4"x7/8"	A 30 S	6.650	66252921249	8024992043212		25	2.000

T. 41

FLAT CENTRE CUTTING WHEELS FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS DISCOS DE CORTE CENTRO PLANO PARA MÁQUINAS PORTÁTILES ANGULARES




Dimensions Dimension AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cáda caja	Min. Ord. Qty Cáda min
100x2,5x16	4"x3/32"x5/8"	A 30 S	15.300	66252922339	8024992043625		25	3.000
115x2,5x22,2	4+1/2"x3/32"x7/8"	A 30 S	13.300	66252922340	8024992043199		25	2.000
125x2,5x22,2	5"x3/32"x7/8"	A 30 S	12.250	66252922343	8024992043205		25	3.000
180x2,5x22,2	7"x3/32"x7/8"	A 30 S	8.500	66252921198	8024992043472		25	2.000
230x2,5x22,2	9"x3/32"x7/8"	A 30 S	6.650	66252920800	8024992043113		25	2.000



T. 42


**DEPRESSED CENTRE CUTTING WHEELS FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS
DISCOS DE CORTE CENTRO CÔNCAVO PARA MÁQUINAS PORTÁTEIS ANGULARES**



Dimensions Dimensão AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificação	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
100x3,0x16	4"x1/8"x5/8"	A 24 R	15.300	66252922108	8024992043304		25	3.000
115x3,2x22,2	4+1/2"x1/8"x7/8"	A 24 R	13.300	66252921705	8024992043076	s	25	
125x3,2x22,2	5"x1/8"x7/8"	A 24 R	12.250	66252922118	8024992043311	s	25	
150x3,2x22,2	6"x1/8"x7/8"	A 24 R	10.200	66252922120	8024992043434		25	2.000
180x3,2,22,2	7"x1/8"x7/8"	A 24 R	8.500	66252921599	8024992043106		25	2.000
230x3,2x22,2	9"x1/8"x7/8"	A 24 R	6.650	66252832515	8024992043083	s	25	
115x3,2x22,2	4+1/2"x1/8"x7/8"	A 30 S	13.300	66252922341	8024992043328		25	3.000
125x3,2x22,2	5"x1/8"x7/8"	A 30 S	13.300	66252922344	8024992043496		25	3.000
180x3,2,22,2	7"x1/8"x7/8"	A 30 S	8.500	66252922346	8024992043861		25	2.000
230x3,2x22,2	9"x1/8"x7/8"	A 30 S	6.650	66252922347	8024992043168		25	2.000

T. 41 TRM

**FLAT CENTRE CUTTING WHEELS FOR PORTABLE PETROL SAWS
DISCOS DE CORTE CENTRO PLANO PARA MÁQUINAS PORTÁTEIS DE GASOLINA**




Dimensions Dimensão AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificação	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
300x4,0x20	12"x5/32"x25/32"	A 30 R	5.100	66252922348	8024992043762		25	500
300x4,0x22,2	12"x5/32"x7/8"	A 30 R	5.100	66252920865	8024992043779		25	500
350x4,0x25	14"x5/32"x1"	A 30 R	4.400	66252922349	8024992043786		10	500

Disponível na versão 100m/s
Available also in 100 m/s

T. 41 TR


**FLAT CENTRE CUTTING WHEELS FOR FIXED CUT OFF MACHINES
DISCOS DE CORTE CENTRO PLANO PARA MÁQUINAS ESTACIONARIAS**



Dimensions Dimensão AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificação	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
300x3,5x22,2	12"x9/64"x7/8"	A 30 R	5.100	66252920971	8024992043441		25	500
300x3,5x25,4	12"x9/64"x1"	A 30 R	5.100	66252920975	8024992043298		25	500
300x3,5x30	12"x9/64"x1+13/64"	A 30 R	5.100	66252920899	8024992043250		25	500
350x3,8x25,4	14"x5/32"x1"	A 30 R	4.400	66252920961	8024992043519		10	500
350x3,8x30	14"x5/32"x1+13/64"	A 30 R	4.400	66252920957	8024992043670		10	500
400x4,0x25,4	16"x5/32"x1"	A 30 R	3.850	66252920372	8024992043793		10	300
400x4,0x30	16"x5/32"x1+13/64"	A 30 R	3.850	66252921702	8024992043465		10	300
300x3,5x22,2	12"x9/64"x 7/8"	A 30 S	5.100	66252920972	8024992043410		25	500
300x3,5x25,4	12"x9/64"x1"	A 30 S	5.100	66252920791	8024992043380		25	500
350x3,8x25,4	14"x5/32"x 1"	A 30 S	4.400	66252920792	8024992043397		10	500
400x4,0x25,4	16"x5/32"x1"	A 30 S	3.850	66252921034	8024992044158		10	300

T. 41 TSC

**FLAT CENTRE CUTTING WHEELS FOR LIGHT PORTABLE MACHINES OF LOW POWER
"CHOP SAWS"
DISCOS DE CORTE CENTRO PLANO PARA MÁQUINAS PORTÁTEIS LIGERAS**



Dimensions Dimensão AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificação	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
300x2,5x25,4	12"x3/32"x 1"	A 36 P	5.100	66252920970	8024992043182	s	10	
350x2,8x25,4	14"x7/64"x1"	A 36 P	4.400	66252920983	8024992043243	s	10	



coryn

STAINLESS STEEL

ACERO INOXIDABLE



A24N Cutting and grinding of stainless steel for food and nuclear industry. Iron and sulphur free.

Corte y desbaste acero inoxidable para la industria nuclear y alimenticia. Sin hierro y azufre.




A60TX For cutting of ferrous metals and stainless steel, plates, pipes and grates.

Corte de materiales ferrosos y acero inoxidable, ideal para chapas y tubos.

T. 42


DEPRESSED CENTRE CUTTING WHEELS FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS DISCOS DE CORTE CENTRO CÓNCAVO PARA MÁQUINAS PORTÁTILES ANGULARES



Dimensions Dimension AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
115x3,2x22,2	4+1/2"x1/8"x7/8"	A 24 N	13.300	66252922094	8024992043137	s	25	
125x3,2x22,2	5"x1/8"x7/8"	A 24 N	12.250	66252922097	8024992043755		25	3.000
180x3,2x22,2	7"x1/8"x7/8"	A 24 N	8.500	66252922100	8024992043595		25	2.000
230x3,2x22,2	9"x1/8"x7/8"	A 24 N	6.650	66252922104	8024992043229		25	2.000

T. 27


GRINDING WHEELS WITH DEPRESSED CENTRE FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS DISCOS DE CORTE CENTRO CÓNCAVO PARA ESMERILADORAS PORTÁTILES ANGULARES



Dimensions Dimension AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
115x6,4x22,2	4+1/2"x1/4"x7/8"	A 24 N	13.300	66252921703	8024992043526	s	25	
125x6,4x22,2	5"x1/4"x7/8"	A 24 N	12.250	66252922098	8024992043571		25	3.000
180x6,4x22,2	7"x1/4"x7/8"	A 24 N	8.500	66252922102	8024992043687		25	2.000
230x6,4x22,2	9"x1/4"x7/8"	A 24 N	6.650	66252922105	8024992043854		25	2.000

T. 41

FLAT CENTRE CUTTING WHEELS FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS DISCOS DE CORTE CENTRO PLANO PARA ESMERILADORAS PORTÁTILES ANGULARES



	Dimensions Dimension AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
Neutral / Neutra	76x1,6x10,0	3"x1/16"x25/64"	A 60 TX	20.150	66252922383	8024992044073		25	3.000
	115x1,0x22,2	4+1/2"x3/64"x7/8"	A 60 TX	13.300	66252920257	8024992043045	s	25	
	115x1,6x22,2	4+1/2"x1/16"x7/8"	A 60 TX	13.300	66252832514	8024992043014	s	25	
	125x1,0x22,2	5"x3/64"x7/8"	A 60 TX	12.250	66252922378	8024992043038	s	25	
	125x1,6x22,2	5"x1/16"x7/8"	A 60 TX	12.250	66252922377	8024992043021	s	25	
	180x1,6x22,2	7"x1/16"x7/8"	A 60 TX	8.500	66252922381	8024992043144	s	25	
	230x1,9x22,2	9"x5/64"x7/8"	A 60 TX	6.650	66252922382	8024992043052	s	25	
	115x0,8x22,2	4+1/2"x2/164"x7/8"	A 80 TX	13.300	66252922387	8024992044264	s	25	



coryn

STONE

PIEDRA



C36R

For cutting and grinding of building materials, concrete, marble, non-ferrous metals, cast-iron.


Corte y desbaste de materiales de construcción, concreto, mármol, metales no ferrosos, hierro fundido



Hardness
Dureza

T. 42


DEPRESSED CENTRE CUTTING WHEELS FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS DISCOS DE CORTE CENTRO CÓNCAVO PARA ESMERILADORAS PORTÁTILES ANGULARES



Dimensions Dimensión AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
115x3,2x22,2	4+1/2"x1/8"x7/8"	C 36 R	13.300	66252922394	8024992043120	s	25	
125x3,2x22,2	5"x1/8"x7/8"	C 36 R	12.250	66252922397	8024992043632		25	3.000
180x3,2x22,2	7"x1/8"x7/8"	C 36 R	8.500	66252922400	8024992043458	s	25	
230x3,2x22,2	9"x1/8"x7/8"	C 36 R	6.650	66252922403	8024992043151	s	25	

T. 27

GRINDING WHEELS WITH DEPRESSED CENTRE FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS DISCOS DE DESBASTE CENTRO CÓNCAVO PARA ESMERILADORAS PORTÁTILES ANGULARES



Dimensions Dimensión AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
115x6,4x22,2	4+1/2"x1/8"x7/8"	C 36 R	13.300	66252922395	8024992043588		25	3.000
125x6,4x22,2	5"x1/8"x7/8"	C 36 R	12.250	66252922398	8024992043939		25	3.000
180x6,4x22,2	7"x1/8"x7/8"	C 36 R	8.500	66252922401	8024992043694		25	2.000
230x6,4x22,2	9"x1/8"x7/8"	C 36 R	6.650	66252922404	8024992043946		25	2.000



CORYN

ALUMINIUM

ALUMINIO




A36P

Aluminium and non-ferrous metals.
Metales no ferrosos y aluminio.



Hardness
Dureza


T. 42



DEPRESSED CENTRE CUTTING WHEELS FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS
DISCOS DE CORTE CENTRO CÓNCAVO
PARA ESMERILADORAS PORTÁTILES ANGULARES

Dimensions Dimensión AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
115x3,2x22	4+1/2"x1/8"x7/8"	A 36 P	13.300	66252922351	8024992044028		25	3.000
125x3,2x22	5"x1/8"x7/8"	A 36 P	12.250	66252922353	8024992044035		25	3.000
180x3,2x22	7"x1/8"x7/8"	A 36 P	8.500	66252922355	8024992044042		25	2.000
230x3,2x22	9"x1/8"x7/8"	A 36 P	6.650	66252922357	8024992044059		25	2.000

T. 27



GRINDING WHEELS WITH DEPRESSED CENTRE FOR PORTABLE ANGLE GRINDERS
DISCOS DE DESBASTE CENTRO CÓNCAVO
PARA ESMERILADORAS PORTÁTILES ANGULARES

Dimensions Dimensión AxBxC	Inch Pulgadas	Specification Especificación	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	EAN 13	Stock	Pack Cdad caja	Min. Ord. Qty Cdad min
115x6,4x22	4+1/2"x1/4"x7/8"	A 36 P	13.300	66252922352	8024992043984		25	3.000
125x6,4x22	5"x1/4"x7/8"	A 36 P	12.250	66252922354	8024992043991		25	3.000
180x6,4x22	7"x1/4"x7/8"	A 36 P	8.500	66252922356	8024992044004		25	2.000
230x6,4x22	9"x1/4"x7/8"	A 36 P	6.650	66252922358	8024992044011		25	2.000

CORYNFIBER



Flap-disc with fibreglass backing pad.
This kind of pad wears down completely together with the flaps by offering high performance and lower pollution.

Disco de lámina con soporte en fibra de vidrio
Este tipo de disco se gasta enteramente ofreciendo al mismo tiempo alto rendimiento y baja contaminación.

Ferrous metals and steel / Alum.. Oxyde
Metales ferrosos / Óxido de Aluminio



Diameter Diámetro mm	Hole Agujero mm	rpm max. rpm máx.	Grit / Grano				Packaging Embalaje
			Item code / código				
115	22	13.300	120	80*	60*	40*	20
			66261039095	66261039044	66261039037	66261039026	
125	22	12.250	120	80	60	40	20
				66261039104	66261039103	66261039102	
180	22	8.600	120	80	60	40	10
			66261034431	66261039205	66261039191	66261039192	



Specific for stainless steel / Zirconia
Apto para acero inoxidable / Circonio

Diameter Diámetro mm	Hole Agujero mm	rpm max. rpm máx.	Grit / Grano				Packaging Embalaje
			Item code / código				
115	22	13.300	120	80*	60*	40*	20
			66261039181	66261039047	66261039040	66261039031	
125	22	12.250	120	80	60	40	20
			66261039679	66261039678	66261039677	66261039106	
180	22	8.600	120	80	60	40	10
			69957392802	66261039193	66261039179	66261039156	



DIAMOND WHEELS

Discos Diamantados



Castellated rim diamond discs
UNIVERSAL USE, DRY CUTTING
 Advised for the following materials: light and heavy reinforced concrete, sandstone, granite, cement, porphyry, stone.

Disco diamantado TURBO
APLICACION UNIVERSAL, CORTE EN SECO.
 Apto para los siguientes materiales: cemento armado y concreto, arenaria, granito, porfido, piedra.




DIAMOND DISC TURBO DISCO DIAMANTADO TURBO

Diameter Diámetro mm	Thickness Espesor mm	Hole Agujero mm	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	Packaging Embalaje
115	1,9	22,2	13.300	70184613390	1
180	2,5	22,2	8.500	70184629018	1
230	2,5	22,2	6.600	70184613391	1



Segmented rim diamond disc
UNIVERSAL USE, DRY CUTTING
 Advised for the following materials: cement, bricks, granite, porphyry, stone, light reinforced concrete, sandstone.

Disco diamantado segmentado
APLICACION UNIVERSAL, CORTE EN SECO
 Apto para los siguientes materiales: cemento, ladrillos, porfido, piedra, cemento armado.




DIAMOND DISC UNI S DISCO DIAMANTADO UNI S

Diameter Diámetro mm	Thickness Espesor mm	Hole Agujero mm	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	Packaging Embalaje
115	2,2	22,2	13.300	70184613388	1
125	2,2	22,2	12.250	70184623455	1
180	2,5	22,2	8.500	70184623454	1
230	2,8	22,2	6.600	70184613389	1



DIAMOND WHEELS

Discos Diamantados



Smooth continuous rim diamond disc
FOR TILES AND CERAMIC
 Specific for cutting tiles, ceramic materials, klinker, sandstone.

Disco de banda continua lisa
CORTE CERAMICA
 Apto para cortar azulejos, ceramicas, klinker, arenaria.

**DIAMOND THIN
 DIAMOND THIN**

Diameter Diámetro mm	Thickness Espesor mm	Hole Agujero mm	rpm max. rpm máx.	Item code Codigo	Packaging Embalaje
115	1,8	22,2	13.300	70184613394	1
180	1,7	22,2	8.500	70184629019	1