


OPEM 

FLORESTA & JARDIM



BOLAS

Máquinas e Ferramentas
de Qualidade, S.A.



MOTOSERRAS SÉRIE PROFISSIONAL



mod.
S 40



mod.
S 42

PUNHO
PROFISSIONAL
EM ALUMÍNIO

mod.
S 52

mod.
S 57

mod.
S 63




ROÇADORAS

SÉRIE PROFISSIONAL



mod.
25 L



mod.
25 EVO

MODELO CONVERTÍVEL



mod.
35 B



mod.
40 B

MOTOSERRAS OPEM

MODELO	CÓDIGO	CILINDRADA	POTÊNCIA	BARRA	CAP. DEP. GASOLINA	CAP. DEP. ÓLEO	PESO
S 40	310.00100	36 cc	1,6 kW	30 cm	350 ml	220 ml	3,2 kg
S 42	310.00120	40 cc	1,53 kW	40 cm	300 ml	200 ml	4,2 kg
S 52	310.00140	51 cc	2,7 kW	45 cm	600 ml	340 ml	5,2 kg
S 57	310.00160	66 cc	3,0 kW	50 cm	650 ml	340 ml	5,2 kg
S 63	310.00180	62 cc	3,4 kW	50 cm	650 ml	340 ml	5,2 kg

ROÇADORAS OPEM

MODELO	CÓDIGO	CILINDRADA	POTÊNCIA	LÂMINA	PUNHO	CAP. DEP. GASOLINA	CABEÇA FIB NYLON	PESO
25 L	310.00000	25,4 cc	0,9 kW	-	Delta	500 ml	✓	5,2 kg
25 EVO	310.00010	25,4 cc	0,9 kW	-	Delta	500 ml	✓	5,3 kg
35 B	310.00020	35,4 cc	1,47 kW	2D - 255x1,6 mm	Duplo	800 ml	✓	6,6 kg
40 B	310.00040	38 cc	1,7 kW	4D - 255x1,4 mm	Duplo	800 ml	✓	7 kg

SÉRIE SUPER PROFISSIONAL



mod.
45 B

mod.
55 B



mod.
45 Z

MODELO CONVERTÍVEL
E DORSAL

ROÇADORA/ PODADORA CONVERTÍVEL



mod.
VIPER X 34

PUNHO ROTOFIX
COM SISTEMA
ANTI-VIBRAÇÃO

SERRA 10x3/8"
CORTE AGRESSIVO

SERRA 35° BX1/4"
ESPECÍFICA PODA

ROÇADORA

CORTA-SEBES

CARACTERÍSTICAS & VANTAGENS



Cobertura em magnésio: maior robustez e durabilidade da sua moçarda; redução da temperatura do motor e melhoria do seu rendimento, peso reduzido.



Ignição digital: arranque fácil e excelentes prestações. Disponível também na linha de roçadoras.



Pistão com 2 segmentos e retentores de agulhas em banho de prata asseguram maior potência e durabilidade.



Válvula de exaustão com tecnologia especial aumenta a performance do motor e reduz o nível sonoro.



Embragem profissional Ø 78 mm (exceto mod. 25) assegura a transferência da potência do motor para a ferramenta.



Punho ergonómico com revestimento em borracha ajustável em todas as posições.



Rotofix sistema patenteado permite o bloqueio do punho numa posição fixa ou a sua rotação livre para trabalhar em qualquer posição.

ROÇADORAS OPEM

MODELO	CÓDIGO	CILINDRADA	POTÊNCIA	LÂMINA	PUNHO	CAP. DEP. GASOLINA	CABEÇA FIO NYLON	PESO
45 Z	310 03060	43 cc	1,9 kW	4D - 255x1,4 mm	Delta	1.100 ml	✓	11 kg
45 B	310 03080	43 cc	1,9 kW	3D - 305x3,0 mm	Duplo	1.100 ml	✓	8,2 kg
55 B	310 03100	52 cc	2,2 kW	3D - 305x3,0 mm	Duplo	1.100 ml	✓	8,2 kg

ROÇADORA / PODADORA CONVERTÍVEL OPEM

MODELO	CÓDIGO	CILINDRADA	POTÊNCIA	PUNHO	CARBURADOR	CAP. DEP. GASOLINA	CABEÇA FIO NYLON	PESO
VIPER X 34	310 03200	30 cc	1,47 kW/2,0 cv	Delta	Membrana	600 ml	✓	4,7 kg

BROCADORAS

mod.

T 143

ADEQUADA PARA
BROCAS Ø 100, 150,
200, 250, 300 mm



mod.

T 152

ADEQUADA PARA
BROCAS Ø 100, 150,
200, 250, 300 mm



CORTA-SEBES

mod.

H 23-60

LÂMINA DUPLA EM
AÇO CROMO-VANÁDIO



mod.

H 23-75

BROCADORAS OPEM

MODELO	CÓDIGO	CILINDRADA	CAP. DEP. GASOLINA	PESO
T 143	310 06000	43 cc	1.100 ml	15 kg
T 152	310 06100	52 cc	1.100 ml	46 kg

CORTA-SEBES OPEM

MODELO	CÓDIGO	CILINDRADA	POTÊNCIA	LÂMINA	CAP. DEP. GASOLINA	PESO
H 23-60	310 00500	23 cc	0,9 kW	2 x 60 cm	500 ml	5,4 kg
H 23-75	310 00510	23 cc	0,9 kW	2 x 75 cm	500 ml	5,4 kg